

#9

ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ

1. ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ 496

Extruflex

496

1.1 Эластичные прозрачные полосовые завесы из ПВХ..... 496

Эластичная прозрачная ПВХ пленка производства EXTRUFLEX (Франция)497

Крепление для эластичной прозрачной ПВХ пленки производства EXTRUFLEX (Франция)..497



1. ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ

1.1 Эластичные прозрачные полосовые завесы из ПВХ



extruflex

Французская компания EXTRUFLEX – крупнейший европейский производитель полосовых завес, маятниковых (распашных) дверей, скоростных ворот для различных областей применения. Компания Extruflex была основана в 1953 году, и с 1962 года производит ПВХ пленку для различных отраслей промышленности, медицины и переработки, ежегодно реализуя более 9500 тонн продукции. Продукцию Extruflex отличает от аналогичной стабильное высокое качество и технологичность производства.

Теплоизолирующие пластиковые полосовые завесы из ПВХ – недорогой и эффективный способ уменьшить до 50 % ваши расходы на дополнительный обогрев или охлаждение помещений из-за часто открываемых дверей, а также увеличить рабочий ресурс компрессоров и др. оборудования. ПВХ завесы как правило устанавливаются на различных дверных проёмах в холодильных и морозильных камерах различного назначения, промышленных технологических цехов, пищевых производств, автотранспорта, предприятий общественного питания, магазинов, общественных зданий, «чистых» помещений и т.д.

Основные типы полосовых завес


- по области применения: *среднетемпературные, низкотемпературные*
- по исполнению: *гладкие, рифленые, окрашенные*
- по свойствам: *противомоскитные, антистатические, пожаростойкие*

Преимущества применения ПВХ завес

Полосовые завесы открываются только в той части, которая необходима для прохода. Они эффективно снижают вредное воздействие сквозняков, защищают от пыли, шума, стабилизируют влажность внутри помещения. Завесы устанавливаются в дверных проемах как внутри, так и снаружи производственных, торговых и складских помещений, в холодильных камерах, контейнерах, рефрижераторах и т.п. Полосовые ПВХ завесы экологически и гигиенически безопасны, легко моются и не поддерживают горение. Специальная подвесная конструкция увеличивает срок службы ПВХ завес, позволяет оперативно изменять величину перекрытия полос, комбинировать их сочетание по Вашему выбору.

Новая серия ПВХ завес E-SPEC

Новая серия E-SPEC среднетемпературных и низкотемпературных пластиковых завес при уменьшенной 0,5 мм толщине пленки, обладает повышенным противодействием вытягиванию в процессе эксплуатации.




Эластичная прозрачная ПВХ пленка производства EXTRUFLEX (Франция)

| Тип пленки | Код заказа | Ширина x толщина пленки, мм | Цена за 1 погон. м, EURO с НДС | Цена за рулон (50 погон. м), EURO с НДС |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| Стандартная E-SPEC - 5°C - +50°C | 290598 | 200 x 2 | 1,67 | 83,50 |
| | 290599 | 300 x 3 | 4,19 | 209,50 |
| Морозостойкая E-SPEC - 40°C - +30°C | 290596 | 200 x 2 | 1,80 | 90,00 |
| | 290597 | 300 x 3 | 4,50 | 225,00 |

Крепление для эластичной прозрачной ПВХ пленки производства EXTRUFLEX (Франция)

| | Код заказа | Цена за 1 погон. м, EURO с НДС |
|---|------------|--------------------------------|
| Крепление для ПВХ плёнки шириной 200 мм (материал – оцинкованная сталь) | 290605 | 9,09 |
| Крепление для ПВХ плёнки шириной 300 мм (материал – оцинкованная сталь) | 290606 | 9,19 |

Поставка полосовых завес для других областей применения – по запросу



1. ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ

1.1 Эластичные прозрачные полосовые завесы из ПВХ

ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ

