


САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ



САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ

САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ..... 99

САЛОННЫЕ ФИЛЬТРЫ



Предлагаемые салонные фильтры обладают высокой фильтрующей способностью и большой емкостью по сбору пыли. Помогают поддерживать максимальную эффективность работы системы отопления и кондиционирования в автомобиле. Обладают высокой пропускной способностью при эффективной фильтрации. Задерживают пыльцу, шерсть домашних животных и другую мелкодисперсную пыль.

Характеристика







Салонный воздушный фильтр устанавливается во впускном вентиляционном канале транспортного средства.

Салонный фильтр предотвращает попадание различных загрязнений в салон автомобиля.

Регулярная замена салонного воздушного фильтра гарантирует, что воздухопроводы системы отопления и кондиционирования автомобиля будут находиться в чистоте.



Салонные фильтры

Внешний вид фильтра	Код заказа	Наименование и технические параметры	Ед. изм.	Цена, Евро с НДС
	14 28 00	Фильтр салонный GC-6502 Для АС: Audi A4 OEM: 8A0 819 439 Фильтр имеет 10-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,99
	14 28 01	Фильтр салонный GC-6503 Для АС: Audi A6 1/95 80,90 6/93 OEM: 4A1 820 367 Фильтр имеет 11-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,99
	14 28 02	Фильтр салонный GC-6505 Для АС: V.W.New Passat B4(1995-1997) OEM: 3A0 819 644 3A0 819 638 Фильтр имеет 12-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,69
	14 28 03	Фильтр салонный GC-6510 Для АС: Honda CRV Civic 3 OEM: 80291 ST3 E01 0291 ST3 515 Фильтр имеет 18-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,69
	14 28 04	Фильтр салонный GC-6511 Для АС: BMW E39 OEM: 64 319 069 927 64 118 391 200 Фильтр имеет 20-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	7,39
	14 28 05	Фильтр салонный GC-6516 Для АС: M.Benz E124 E200 OEM: 124 835 0047 124 830 0118 Фильтр имеет 28-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,99






Внешний вид фильтра	Код заказа	Наименование и технические параметры	Ед. изм.	Цена, Евро с НДС
	14 28 06	Фильтр салонный GC-6517 Для АС: М. Benz W202/W210(E-Class) ОЕМ: 202 830 0018 210 830 0618 Фильтр имеет 29-слойную конструкцию из специальной рифленной бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	9,49
	14 28 07	Фильтр салонный GC-6519 Для АС: М. Benz W210 ОЕМ: 210 830 0018 210 830 1018 Фильтр имеет 37-слойную конструкцию из специальной рифленной бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	6,09
	14 28 08	Фильтр салонный GC-6522 Для АС: Peugeot 406 ОЕМ: 6447 S5 Фильтр имеет 42-слойную конструкцию из специальной рифленной бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	7,39
	14 28 09	Фильтр салонный GC-6528 Для АС: Opel Corsa, Astra B ОЕМ: 18 08 602 Фильтр имеет 55-слойную конструкцию из специальной рифленной бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,99
	14 28 10	Фильтр салонный GC-6533 Для АС: Audi A6/2 ОЕМ: 4A0 819 439A Фильтр имеет 60-слойную конструкцию из специальной рифленной бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	6,09
	14 28 11	Фильтр салонный GC-6541 Для АС: Toyota/Exsior Premio, Corolla ОЕМ: 88926 12020 Фильтр имеет 73-слойную конструкцию из специальной рифленной бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	10,19



Внешний вид фильтра	Код заказа	Наименование и технические параметры	Ед. изм.	Цена, Евро с НДС
	14 28 12	Фильтр салонный GC-6542 Для АС: Toyota Camry ОЕМ: 88926 32030 Фильтр имеет 74-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	7,19
	14 28 13	Фильтр салонный GC-6557 Для АС: Volvo S80 ОЕМ: 30 818 694 Фильтр состоит из 92 слоев специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	7,19
	14 28 14	Фильтр салонный (Active Carbon) GC-6559 Для АС: Volvo S60/C70/S70/V70/XC70/S80/XC90 ОЕМ: 91 717 56 Фильтр состоит из 9 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	16,19
	14 28 15	Фильтр салонный GC-6506 Для АС: V.W.VENTO 98-03 ОЕМ: 1N0 819 644 Фильтр имеет 13-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,99
	14 28 16	Фильтр салонный GC-6512 Для АС: BMW E34 ОЕМ: 64 311 390 836 64 318 350 016 Фильтр имеет 21-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,99
	14 28 17	Фильтр салонный GC-6513 Для АС: BMW E38 ОЕМ: 64 118 390 447 64 319 069 926 Фильтр имеет 24-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	9,09



Внешний вид фильтра	Код заказа	Наименование и технические параметры	Ед. изм.	Цена, Евро с НДС
	14 28 18	Фильтр салонный GC-6515 Для АС: BMW E36 ОЕМ: 64 111 393 489 64 119 069 895 Фильтр имеет 26-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,99
	14 28 19	Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6517A Для АС: М. Benz W202/CLK 208 ОЕМ: 210 830 0818 Материал- Специальная Бумага Фильтр состоит из 30 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	16,19
	14 28 20	Фильтр салонный GC-6518L Для АС: М. Benz W140 (Left Hand) ОЕМ: 140 835 0047 Фильтр имеет 35-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	10,49
	14 28 21	Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6518AL Для АС: М. Benz W140 92-99 S-Class(LHD) ОЕМ: 140 835 0147 Фильтр состоит из 33 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	29,59
	14 28 22	Фильтр салонный GC-6517R Для АС: М. Benz W202 ОЕМ: 202 830 0318 Фильтр имеет 32-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	7,69
	14 28 23	Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6518AR Для АС: М. Benz W140 ОЕМ: 140 835 0447 Фильтр состоит из 34 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	19,39



Внешний вид фильтра	Код заказа	Наименование и технические параметры	Ед. изм.	Цена, Евро с НДС
	14 28 24	Фильтр салонный (ACT CAR) GC-6535 Для АС: М. Benz VITO ОЕМ: 638 835 0047 Фильтр состоит из 63 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	15,89
	14 28 25	Фильтр салонный GC-6538 Для АС: SUZUKI VITARA ОЕМ: 95 861 65D00 Фильтр имеет 68-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи..	шт.	12,29
	14 28 26	Фильтр салонный GC-6539 Для АС: Saab 9000 ОЕМ: 96 25 674 Фильтр имеет 70-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	8,19
	14 28 27	Фильтр салонный GC-6540 Для АС: SAAB 9000 CS ОЕМ: 40 72 393 Фильтр имеет 71-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	8,59
	14 28 28	Фильтр салонный GC-6552 Для АС: BMW E38 (ACT CAR) ОЕМ: 64 31 9 070 072 Фильтр состоит из 88 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	16,29
	14 28 29	Фильтр салонный GC-6553 Для АС: BMW E39 (ACT CAR) ОЕМ: 64 110 008 138 Фильтр состоит из 89 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	10,19

Внешний вид фильтра	Код заказа	Наименование и технические параметры	Ед. изм.	Цена, Евро с НДС
	14 28 30	Фильтр салонный GC-6510A Для АС: HONDA CRV (ACT CAR) ОЕМ: 80291 ST3 E01 80291 ST3 515 Фильтр состоит из 19 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	10,79
	14 28 31	Фильтр салонный GC-6538A Для АС: SUZUKI VITARA (ACT CAR) ОЕМ: 95 861 65D00 Фильтр состоит из 69 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	18,39
	14 28 33	Фильтр салонный GC-6531 Для АС: Honda Accord K9 Фильтр имеет 58-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	5,69
	14 28 34	Фильтр салонный GC-6517G Для АС: M. Benz W202/CLK 208 RHD ОЕМ: 202 830 0318 Фильтр имеет 31-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	10,19
	14 28 35	Фильтр салонный GC-6519A Для АС: M. Benz W210 (ACT CAR) ОЕМ: 210 830 0618 Фильтр состоит из 38 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	10,79
	14 28 36	Фильтр салонный GC-6586 Для АС: M. Benz W220 (ACT CAR) ОЕМ: 210 830 1118 210 830 0218 Фильтр состоит из 122 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.	шт.	27,59



Внешний вид фильтра	Код заказа	Наименование и технические параметры	Ед. изм.	Цена, Евро с НДС
	14 28 37	<p>Фильтр салонный GC-6564</p> <p>Для АС: Honda Accord 2003 OEM: 80292 SDA A01 Фильтр имеет 140-слойную конструкцию из специальной рифленой бумаги. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.</p>	шт.	6,49
	14 28 39	<p>Фильтр салонный GC-6558</p> <p>Для АС: SAAB 95 (ACT CAR) OEM: 50 47 238 53 35 948 Фильтр состоит из 95 слоев специальной рифленой бумаги. Кроме бумаги в состав фильтра входит уголь. Обладает высокой фильтрующей способностью и надежностью. Задерживает мелкодисперсную пыль, грязь, пыльцу и др. частицы, а также удаляет запахи.</p>	шт.	20,39